

# I. Anmeldung - iPAQ (1)



- Starten Sie das com4cab-Programm durch einmaliges Tippen auf das Symbol „com4cab“ im Menü der Benutzeroberfläche des iPAQs.
- (die Position der Starttaste kann bei anderen Gerätemodellen variieren).

# I. Anmeldung - iPAQ (2)



- Alternativ können Sie das com4cab-Programm durch Aufruf über das Menü „Start“ des iPAQs starten
- (für den Fall, dass das com4cab-Icon nicht auf dem „Heute“-Bildschirm ist)

# I. Anmeldung - iPAQ (3)



- Hier „Programs“ antippen
- (für den Fall, dass das com4cab-Icon nicht auf dem „Heute“-Bildschirm ist)

# I. Anmeldung - iPAQ (4)




- Nun das Icon „com4cab“ antippen
- (für den Fall, dass das com4cab-Icon nicht auf dem „Heute“-Bildschirm ist)

# I. Anmeldung – HTC (5)



- Starten Sie das com4cab-Programm durch einmaliges Tippen auf das Symbol „com4cab“ im Menü der Benutzeroberfläche des HTC.

# I. Anmeldung – HTC (6)



- Für den Fall, dass das Symbol „com4cab“ sich nicht auf der Benutzeroberfläche befindet, können Sie das Programm „com4cab“ auch über „Start“ und anschließender Auswahl des Programms „com4cab“ starten.

# I. Anmeldung (7)



- Die folgenden Aktionen laufen automatisch ab.
- Sie sehen hierbei unterhalb des Logos ‚com4cab‘ die auf Ihrem iPAQ laufende Softwareversion des ‚com4cab‘  
des ‚com4cab‘  
(hier: z.B. 1.136.0.16)
- Im Anschluss werden Sie aufgefordert Ihre Fahrerkarte durch den Magnetkartenleser durchzuziehen.

# I. Anmeldung (8)



- Sie werden daraufhin gebeten, Ihre Fahrer-PIN einzugeben.
- Tippen Sie die entsprechenden Zahlen (Fahrer-PIN) ein und bestätigen diese anschließend durch einen Klick auf das Schlüsselsymbol.

# I. Anmeldung (9)



- Es erscheint zunächst noch ein Sicherheitshinweis, den Sie bestätigen müssen (dieser Sicherheitshinweis kann bei manchen Softwareupdates auch im Anschluss erscheinen).